



Moussa IGUELOUZENE de Fisher Bioblock-Export vous remercie de nous avoir consultés.
Pour tout complément d'information : nos spécialistes produits en ligne directe au 33 (0)3 88 67 53 27

article	désignation	délag au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
62511	X100 CUVE ULTRAVETTE MACRO <i>Cuve plastique à usage unique UV/vis, volume mini 2,5 ml, en boîte de 100</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1722</i>	1 sem.	2	33,22		66,44
F 16451	PH/MV-METRE DE PAILLASSE <i>pH 0 à 14,00; précision +/-0,01 pH</i> <i>Redox +/-1999 mV; précision +/-1 mV</i> <i>Compensation manuelle de température de 0 à 100°C</i> <i>Calibration manuelle</i> <i>Boitier robuste en ABS avec affichage numérique LCD</i> <i>Livré avec électrode pH fiche BNC et adaptateur secteur</i> <i>Garantie 24 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1356</i>	Dispo.	2	300,00		600,00
F 94713	KIT DE TUBES POUR DISTIL 94504 <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 706</i>	4 sem.	1	44,28		44,28
F 72717	PIPETTE 3 VOLUMES 10-20-50µL <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1177</i>	2 sem.	3	139,00		417,00
F 72718	PIPETTE 3 VOL. 50-100-200µL <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1177</i>	2 sem.	3	139,00		417,00
F 72719	PIPETTE 3 VOL. 200-500-1000µL <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1177</i>	2 sem.	3	139,00		417,00
F 50424	X1000 POINTE GRADUEE 200µL <i>Pointe en polypropylène vierge apyrogène, sans RNase ni DNase</i> <i>Graduations à 10, 50 et 100 µl</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1187</i>	Dispo.	2	9,90		19,80
F 50913	X1000 POINTE GRADUEE 1000µL <i>Pointe en polypropylène vierge apyrogène, sans RNase ni DNase</i> <i>Graduations à 250 et 500 µl</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1187</i>	Dispo.	2	12,00		24,00
F 94386	AGITATEUR MAGNET CHAUFFANT 3001 <i>Plaque silumine diamètre 145 mm, puissance 620 W</i> <i>Vitesse 65 à 1250 t/min pour volume jusqu'à 20 l</i> <i>Température ambiante à +300°C</i> <i>Sécurité surchauffe à 390°C par bilame</i> <i>Garantie 36 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 22</i>	Dispo.	2	371,00		742,00
F 90635	KIT 12 BARREAUX AIMANTES BARABAG <i>avec anneau central.</i>	Dispo.	1	89,64		89,64

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délagi au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
	<i>Contient 2 barreaux de chaque taille : 13 x 8 mm, 16 x 8 mm, 25 x 10 mm, 38 x 10 mm, 50 x 10 mm, 53 x 10 mm. Descriptif catalogue 2004 page 29</i>					
F 15156	EXTRACTEUR TEFLON PTFE 250MM <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 28</i>	Dispo.	2	13,51		27,02
F 11118	AGITATEUR VORTEX TOPMIX II <i>Garantie 24 MOIS Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 34</i>	Dispo.	2	138,00		276,00
F 91077	LAVEUR A ULTRASONS 2510E 2.8 L <i>Minuterie 0-60 min et position marche continue, chauffage fixe environ 70°C Cuve en acier inox 2,8 l. Habillage en matière synthétique anti-rayures Garantie 24 MOIS Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1110</i>	2 sem.	1	592,00		592,00
F 89070	PANIER GRILLAGE POUR LAVEUR 2.8 L <i>210 x 110 mm, hauteur 88 mm Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1110</i>	Dispo.	1	79,00		79,00
F 89418	COUVERCLE POUR LAVEUR 2,8L <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1110</i>	1 sem.	1	25,00		25,00
F 86692	THERMOPLONGEUR POLYSTAT 23 <i>Température +20 à +100°C, (-20°C avec source froide), stabilité +/-0,02°C Chauffage 1500W, pompe 9 l/min 140 mbar Lecture de la température sur thermomètre de contrôle -20 à +100°C Régulation P.I. avec réglage par potentiomètre Sécurité surchauffe fixe par thermofusible à +130°C Garantie 24 MOIS Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 169</i>	Dispo.	1	575,00		575,00
F 90408	CUVE PMMA 19L 65°C FORME BASSE <i>Descriptif catalogue 2004 page 170</i>	Dispo.	1	227,00		227,00
F 52670	ROTOR ANGULAIRE 30X 15 ML <i>F-35-30-17 pour centrifugeuses Eppendorf 5702/5702R 30 orifices pour tubes 15 ml fond rond 17 x 115 mm max, livré avec 20 adaptateurs pour tube type Falcon conique diamètre 17 mm, hauteur max 120 mm (couronne externe), 135 mm (couronne interne). Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 325</i>	Dispo.	1	419,00		419,00
F 22409	STATIF EPOXY BLANC 160X100 <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1532</i>	Dispo.	4	20,67		82,68

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délag au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
F 34607	TIGE ACIER RECOUVERT ZINC 500X10MM <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1532</i>	Dispo.	4	7,47		29,88
F 34604	PINCE DE SUPPORT 4 DOIGTS OUV 10CM <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1536</i>	Dispo.	4	14,37		57,48
F 29174	NOIX DE SERRAGE 1 VIS <i>Fixation en un serrage du statif et de la tige de 13 mm maximum chacun. Angle 90°. Descriptif catalogue 2004 page 1531</i>	2 sem.	4	8,55		34,20
F 21833	KIT RACCORDEMENT EXTRACTION <i>6 m gaine diamètre 110 mm, 3 coudes 90°, 1 clapet anti retour et 3 colliers de serrage pour gaine diamètre 110 mm. Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1023</i>	2 sem.	1	281,00		281,00
F 64503	MINUTEUR MECANIQUE 60 MIN BLANC <i>Descriptif catalogue 2004 page 395</i>	Dispo.	4	9,60		38,40
F 22501	X6 PISSETTE LDPE 500ML <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 2022</i>	Dispo.	5	17,75		88,75
F 51541	BIDON HDPE 10L BLANC <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1961</i>	Dispo.	3	17,11		51,33
F 51544	ROBINET POUR BIDON 51540/51541 <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1961</i>	Dispo.	3	10,24		30,72
F 01057	X10 BECHER BAS 50 ML FISHERBRAND <i>Verre borosilicaté 3.3 Descriptif catalogue 2004 page 1943</i>	Dispo.	1	21,60		21,60
F 01058	X10 BECHER BAS 100 ML FISHERBRAND <i>Verre borosilicaté 3.3 Descriptif catalogue 2004 page 1943</i>	Dispo.	1	21,60		21,60
F 01060	X10 BECHER BAS 250 ML FISHERBRAND <i>Verre borosilicaté 3.3 Descriptif catalogue 2004 page 1943</i>	Dispo.	1	22,80		22,80
F 01061	X10 BECHER BAS 400 ML FISHERBRAND <i>Verre borosilicaté 3.3 Descriptif catalogue 2004 page 1943</i>	1 sem.	1	27,60		27,60
F 30564	X2 EPROUVETTE 50ML CLASSE A <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1985</i>	4 sem.	4	15,24		60,96

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délag au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
F 30565	X2 EPROUVETTE 100ML CLASSE A <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1985</i>	4 sem.	4	16,50		66,00
F 30566	X2 EPROUVETTE 250ML CLASSE A <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1985</i>	5 sem.	4	31,44		125,76
F 01083	X10 ERLN COL ETROIT 50 ML FISHER <i>Verre borosilicaté 3.3</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1989</i>	3 sem.	1	35,35		35,35
F 01084	X10 ERLN COL ETROIT 100 ML FISHER <i>Verre borosilicaté 3.3</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1989</i>	Dispo.	1	23,20		23,20
F 01086	X10 ERLN COL ETROIT 250 ML FISHER <i>Verre borosilicaté 3.3</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1989</i>	Dispo.	1	24,40		24,40
F 30507	X5 FIOLE JAUGEE 25ML CLASSE A <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1995</i>	4 sem.	3	26,40		79,20
F 30508	X5 FIOLE JAUGEE 50ML CLASSE A <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1995</i>	4 sem.	3	28,35		85,05
F 30511	X2 FIOLE JAUGEE 250ML CLASSE A <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1995</i>	4 sem.	3	23,94		71,82
F 09285	X10 VERRE DE MONTRE DURAN 40 MM <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 1968</i>	1 sem.	1	54,24		54,24
F 87012	JEU DE 5 SABOTS PESEES <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 254</i>	Dispo.	2	35,28		70,56
F 13711	X1000 TUBE PP 12X75MM ORANGE <i>Descriptif catalogue 2004 page 346</i>	3 sem.	3	40,60		121,80
F 13707	X1000 TUBE PP 12X75MM BLEU <i>Descriptif catalogue 2004 page 346</i>	3 sem.	3	40,60		121,80
F 13708	X1000 TUBE PP 12X75MM VERT <i>Descriptif catalogue 2004 page 346</i>	3 sem.	3	40,60		121,80
F 15610	X1000 TUBE FOND ROND 19 ML <i>Non bouché, diamètre 16 mm, hauteur 125 mm, verre borosilicaté type I classe B</i> <i>Fabrication sur site ISO9000</i> <i>Descriptif catalogue 2004 page 2056</i>	2 sem.	1	94,41		94,41
F 14859	X1000 TUBE FOND ROND 6 ML	2 sem.	1	48,73		48,73

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délagé au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
	<i>Non bouché, diamètre 12 mm, hauteur 75 mm, verre borosilicaté type I classe B Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 349</i>					
F 09068	X12 PIPETTE JAUGEE 2 TRAITS 1ML <i>Classe AS, écoulement partiel (2 traits), DIN 12691 et ISO/R 648 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations indélébiles ambrées et embout color codé Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1168</i>	4 sem.	1	55,20		55,20
F 09071	X6 PIPETTE JAUGEE 2 TRAITS 5ML <i>Classe AS, écoulement partiel (2 traits), DIN 12691 et ISO/R 648 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations indélébiles ambrées et embout color codé Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1168</i>	Dispo.	1	32,45		32,45
F 09072	X6 PIPETTE JAUGEE 2 TRAITS 10ML <i>Classe AS, écoulement partiel (2 traits), DIN 12691 et ISO/R 648 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations indélébiles ambrées et embout color codé Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1168</i>	1 sem.	1	34,24		34,24
F 09074	X6 PIPETTE JAUGEE 2 TRAITS 20ML <i>Classe AS, écoulement partiel (2 traits), DIN 12691 et ISO/R 648 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations indélébiles ambrées et embout color codé Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1168</i>	Dispo.	1	44,29		44,29
F 09608	X12 PIPETTE GRADUEE 2/0,02ML <i>Pipette graduée classe AS à écoulement total, DIN 12697 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations indélébiles bleues et embout color codé Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1169</i>	4 sem.	1	42,05		42,05
F 22069	PORTOIR 6X6 TUBES 13MM BLEU 5972 <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 2034</i>	Dispo.	5	10,27		51,35
F 22070	PORTOIR 6X6 TUBES 13MM VERT 5972 <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 2034</i>	1 sem.	5	10,27		51,35
F 22074	PORTOIR 6X6 TUBES 16MM BLANC 5972 <i>Fabrication sur site ISO9000</i>	2 sem.	5	10,84		54,20

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délag au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 2034</i>					
F 94691	FLACON AMBRE 500 ML <i>Forme carrée 77 x 77 mm hauteur 186 mm en verre sodo-calcique. Col étroit filetage DIN/GL 32 mm Fabrication sur site ISO9000</i>	Dispo.	5	7,64		38,20
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 594</i>					
F 94693	FLACON AMBRE 1000 ML <i>Forme carrée 96 x 96 mm hauteur 223 mm en verre sodo-calcique. Col étroit filetage DIN/GL 45 mm Fabrication sur site ISO9000</i>	1 sem.	5	10,40		52,00
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 594</i>					
F 09008	X12 PIPETTE GRADUEE 5ML/0.05ML <i>Classe AS à écoulement total, DIN 12697 et ISO/R 835/3 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations ambrées indélébiles et embout color codé Fabrication sur site ISO9000</i>	4 sem.	2	48,96		97,92
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 1169</i>					
F 09614	X6 PIPETTE GRADUEE 20/0,1ML <i>Pipette graduée classe AS à écoulement total, DIN 12697 Conformité certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés Verre avec graduations indélébiles bleues et embout color codé Fabrication sur site ISO9000</i>	4 sem.	1	48,00		48,00
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 1169</i>					
F 09186	X2 BURETTE 25 ML/0,05 ML <i>Classe AS avec certificat de conformité Burette avec robinet droit en verre Duran Graduations bleues avec référence verticale Fabrication sur site ISO9000</i>	4 sem.	5	66,36		331,80
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 308</i>					
F 34035	PINCE EXCENTRIQUE MONOBURETTE <i>Descriptif catalogue 2004 page 1535</i>	1 sem.	6	36,21		217,26
F 70163	POIRE SECURITE SILICONE ROUGE <i>Descriptif catalogue 2004 page 1171</i>	Dispo.	10	13,56		135,60
F 10090	X10 SPATULE INOX DOUBLE L= 230MM <i>Fabrication sur site ISO9000</i>	Dispo.	5	55,80		279,00
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 2020</i>					
F 22976	X5 PISSETTE SECURITE,EAU DIS 500ML <i>Fabrication sur site ISO9000</i>	Dispo.	1	24,71		24,71
	<i>Descriptif catalogue 2004 page 2021</i>					
F 15618	PARAFILM 10CM X 75M <i>Descriptif catalogue 2004 page 117</i>	Dispo.	2	53,65		107,30

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	déai au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
F 18038	LUNETTES BANDIDO <i>Conforme aux normes EN 166 1F et EN 170 3-1.2 Oculaire polycarbonate monobloc traité anti-rayures et anti-buée. Protections latérales intégrées. Poids 31 g. Descriptif catalogue 2004 page 1603</i>	2 sem.	10	4,38		43,80
F 25503	FILTRE HOLMIUM <i>Descriptif catalogue 2004 page 1721</i>	1 sem.	1	212,00		212,00
F 23060	COFFRET POIDS E2 1G <i>Descriptif catalogue 2004 page 250</i>	3 sem.	1	64,41		64,41
F 23066	COFFRET POIDS E2 100G <i>Descriptif catalogue 2004 page 250</i>	3 sem.	1	115,00		115,00
F 16255	TAMPON PH 4,01 1L <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1381</i>	Dispo.	2	12,54		25,08
F 16256	TAMPON PH 7,01 1L <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1381</i>	Dispo.	2	12,54		25,08
F 16258	TAMPON PH 10,01 1L <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1381</i>	Dispo.	2	12,54		25,08
F 90516	250 ML ELECTROLYTE KCL 3M + AGCL <i>Certificat d'analyse NIST disponible sur www.bioblock.com reprenant: - valeur mesurée - numéro de lot - date de péremption Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1379</i>	Dispo.	1	18,09		18,09
F 86052	RACK PORTE-ELECTRODES <i>Descriptif catalogue 2004 page 1382</i>	Dispo.	1	69,96		69,96
F 09555	X12 ERLIN COL ETROIT 250ML <i>Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1989</i>	Dispo.	1	52,98		52,98
F 15097	PINCE GAINEE TEFLON PTFE 115MM <i>Descriptif catalogue 2004 page 2019</i>	Dispo.	1	23,30		23,30
F 61141	REFRIGERATEUR 304L <i>Volume 273 l, température +3 à +8°C Compartiment 4 étoiles volume 31 l, température -18°C Groupe froid tropicalisé pour ambiance +10 à +43°C Livré avec 4 clayettes verre satiné L x P x H ext: 60 x 63 x 145 cm Garantie 36 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i>	4 sem.	1	730,00		730,00

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délag au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
B 94504	<i>Descriptif catalogue 2004 page 443</i> MONODISTILLATEUR VERTICAL <i>Production d'eau monodistillée débit 4 l/h, conductivité environ 2 µS.cm</i> <i>Bouilleur et corps de chauffe inox</i> <i>Condenseur réfrigérant en verre borosilicaté</i> <i>Verrerie facilement accessible pour la maintenance</i> <i>Alimentation 230 V, 50 Hz puissance 11 A</i> <i>Garantie 15 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i>	6 sem.	1	911,00	8,00%	838,12
B 93691	<i>Descriptif catalogue 2004 page 706</i> CABLE RS232 1,5M POUR 93679 <i>Fabrication sur site ISO9000</i>	2 sem.	1	66,00	8,00%	60,72
B 21586	<i>Descriptif catalogue 2004 page 1912</i> BALANCE DENVER ANALYSE 200G/0,1MG <i>Portée 200 g, précision 0,1 mg, tarage et calibrage externe automatiques</i> <i>Pesée en pourcentage, comptage de pièces</i> <i>Plateau de pesée acier inox diamètre 76 mm, cage de pesée hauteur 230 mm</i> <i>Interface RS232 pour connexion PC ou imprimante</i> <i>Alimentation secteur 230 V, 50 Hz</i> <i>Garantie 36 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i>	Dispo.	1	1.895,00	8,00%	1.743,40
B 21591	<i>Descriptif catalogue 2004 page 221</i> BALANCE DENVER PRECISION 1,5 KG <i>Portée 1,5 kg, précision 10 mg, tarage et calibrage externe automatiques</i> <i>Pesée en pourcentage, comptage de pièces</i> <i>Plateau de pesée acier inox diamètre 114 mm</i> <i>Interface RS232 pour connexion PC ou imprimante</i> <i>Alimentation secteur 230 V, 50 Hz</i> <i>Garantie 36 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i>	3 sem.	1	990,00	8,00%	910,80
B 52652	<i>Descriptif catalogue 2004 page 221</i> CENTRIFUGEUSE 5702 <i>Capacité 4x 85 ml rotor libre, 30x 15 ml rotor angulaire</i> <i>Vitesse rotor libre variable jusqu'à 4400 t/min soit 3000 xg</i> <i>Vitesse rotor angulaire variable jusqu'à 4400 t/min soit 2750 xg</i> <i>Moteur sans charbon très silencieux même à pleine vitesse</i> <i>Affichage numérique tous paramètres, vitesse ou force centrifuge relative.</i> <i>Minuterie 1 à 99 min, position marche continue et fonction "pulse"</i> <i>Garantie 24 MOIS Fabrication sur site ISO9000</i>	4 sem.	1	1.333,00	8,00%	1.226,36
B 33876	<i>Documentations jointes:</i> <i>EPP 28 A CHAQUE APPLICATION SON OUTIL, Réf. 5702000019</i> ETUVE 108 L 220°C UM500 <i>Régulation mécanique de la température, ambiante +5°C à +220°C</i>	Dispo.	1	1.188,00	8,00%	1.092,96

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tel +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 43 46
e-mail : export@bioblock.com



du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
D3
8 AV ROCKEFELLER
69008 LYON

article	désignation	délat au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
	<i>Stabilité +/-0,3°C et homogénéité +/-2,0°C à 150°C selon norme DIN 12880 Affichage numérique de la température réelle Renouvellement d'air par convection naturelle Sécurité surchauffe classe 3.1 Entièrement en acier inox DIN 1.4301 avec porte pleine Volume 108 l, L x P x H int 56 x 40 x 48 cm, ext 71 x 55 x 76 cm Alimentation 230 V, 50/60 Hz. Livrée avec 2 plateaux Garantie 24 MOIS Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 807 Documentations jointes: MEM 01 ETUVES ET INCUBATEURS MEMMERT, Réf. UM500</i>					
B 33031	HOTTE ASPIRANTE AVEC PLAN TRAVAIL <i>Construction acier galvanisé revêtu résine époxy ininflammable Plan de travail en acier galvanisé revêtu époxy avec bénitier polypropylène Fenêtre frontale coulissante en acrylique 2 prises 230 V externes, 1 arrivée gaz, 1 arrivée eau Ventilateur 250 m3/h, raccord extraction diamètre 110 mm Raccordement direct 8 m maxi L x P x H interne 795 x 540 x 900 mm, externe 900 x 640 x 1350 mm Garantie 15 MOIS Fabrication sur site ISO9000 Descriptif catalogue 2004 page 1023</i>	7 sem.	1	2.272,00	8,00%	2.090,24
	COLISAGE APPROXIMATIF : 1 X 75 KG/0,55 M3 1 X 70 KG/0,5 M3					



Parc d'Innovation
 BP 50111
 F 67403 ILLKIRCH cedex
 Tel +33 (0)3 88 67 14 14
 Fax +33 (0)3 88 67 43 46
 e-mail : export@bioblock.com

FACTURE PROFORMA N° 554746/EUR

du 08/03/2004 validité 08/05/2004

votre référence :

MR GUITTON
 FAC ISPB CHIMIE ANALYTIQUE
 D3
 8 AV ROCKEFELLER
 69008 LYON



article	désignation	délat au 08/03/2004	qté	unitaire HT EUR	remise	montant net HT EUR
---------	-------------	------------------------	-----	--------------------	--------	-----------------------

1 X 100 KG/1,2 M3
 2 PALETTES 90 KG/0,6 M3

PRIX DEPART USINE

TOTAL HT EUR	18.807,00
CONDITIONS PARTICULIERES	692,40-
TOTAL HT EUR NET	18.114,60
TOTAL EUR	18.114,60

MI/BA 16913059 BN
 EPP 28 MEM 01